



Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк»
(ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»)

УТВЕРЖДЕН

Приказом ГБУ ДО «ДООЦ «Маяк»
№ 1/35 от «04» апреля 2022г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
в сфере образования
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования
Детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк»
филиала
Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Орион»
№2

пгт Вырица
2022 год

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк» филиал ДООЛ «Орион»

1.2. Адрес объекта: 187550 Ленинградская область, Тихвинский район, Тихвинский лесхоз, Пригородное лесничество, квартал 34

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие здание жилого корпуса 2: 2 этажа 429 м.кв.,
Год постройки здания 1961
- отдельно стоящее здание жилого корпуса №3: 2 этажа 742,7 м.кв.,
Год постройки здания 1968
- отдельно стоящее здание жилого корпуса медблока: 1 этажа 262,9 м.кв.,
Год постройки здания 1993
- отдельно стоящее здание жилого корпуса столовой: 1 этажа 468,8 м.кв.,
Год постройки здания 1983
- отдельно стоящее здание жилого корпуса клуба: 1 этажа 269,7 м.кв.,
Год постройки здания 1970
- прилегающий земельный участок: 40838,7 м кв.

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта 2022г

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк» филиал ДООЛ «Орион»; ДООЛ «Орион»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188380, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Вырица, пр. Коммунальный, 29

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

1.9. Форма собственности: **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность: **региональная**

1.11. Вышестоящая организация: **Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли 2А.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образование дополнительное детей и взрослых**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети с 6 лет**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: **140 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусный маршрут г. Санкт-Петербург – г. Тихвин, г. Тихвин – ДООЛ «Орион»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **920 м**

3.2.2 время движения (пешком): **21 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **не имеется**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - доступны специальные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), «ВНД» - временно недоступно.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У), ДУ (К, О, С, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У), ДУ (К, О, С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: Учреждение доступно условно для категории О, С, Г; доступно полностью избирательно для категории У, временно недоступно для категории К.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР предусмотреть пешеходные дорожки для колясочников, места отдыха для категории О.
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР ремонт пола для устранения порогов при входе для движения МГН, замена ограждающих конструкций лестничного марша с поручнями из нержавеющей стали с установкой

		дополнительного поручня на внешней стене лестничной клетки.
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР увеличение дверных проемов, удаление порогов, установка поручней.
4	Санитарно-гигиенические помещения	Переоборудование санузлов в универсальные санитарные кабины для МГН. в соответствии со СНиП и СП, индивидуальное решение с ТСР
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР монтаж элементов тактильной, визуальной и звуковой адаптации зданий с системой вызова персонала для МГН
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР ремонт асфальтового покрытия, крыльца, установка поручней, обустройство автостоянки и дополнительной дорожки для колясочников.
7	Все зоны и участки	Нуждаются в ремонте и реконструкции

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере выделения средств в рамках исполнения целевой программы «Доступная среда» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации учреждение будет доступно для всех категорий инвалидов

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 4 » 04 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта Е от « 4 » 04 2022 г.

Составил: зам. директора по безопасности  Н.В. Иванов

« 4 » апреля 2022г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
№2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк» филиал ДООЛ «Орион»

1.2. Адрес объекта: 187550 Ленинградская область, Тихвинский район, Тихвинский лесхоз, Пригородное лесничество, квартал 34

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие здание жилого корпуса 2: 2 этажа 429 м.кв.,
Год постройки здания 1961
- отдельно стоящее здание жилого корпуса №3: 2 этажа 742,7 м.кв.,
Год постройки здания 1968
- отдельно стоящее здание жилого корпуса медблока: 1 этажа 262,9 м.кв.,
Год постройки здания 1993
- отдельно стоящее здание жилого корпуса столовой: 1 этажа 468,8 м.кв.,
Год постройки здания 1983
- отдельно стоящее здание жилого корпуса клуба: 1 этажа 269,7 м.кв.,
Год постройки здания 1970
- прилегающий земельный участок: 40838,7 м кв.

1.4. Год постройки зданий 1961

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта 2022г

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк» филиал ДООЛ «Орион», ДООЛ «Орион»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188380, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Вырица, пр. Коммунальный, 29

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

1.9. Форма собственности: **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность: **региональная**

1.11. Вышестоящая организация: **Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли 2А**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образование дополнительное детей и взрослых**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети с 6 лет**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: **140 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **автобусный маршрут г. Санкт-Петербург – г. Тихвин, г. Тихвин – ДООЛ «Орион»**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : **920 м**

3.2.2 время движения (пешком): **21 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **не имеется**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – **форма обслуживания***

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - доступны специальные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), «ВНД» - временно недоступно.

3.4. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: Учреждение доступно условно для категории О, С, Г; доступно полностью избирательно для категории У, временно недоступно для категории К.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР предусмотреть пешеходные дорожки для колясочников, места отдыха для категории О.
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР ремонт пола для устранения порогов при входе для движения МГН, замена ограждающих конструкций лестничного марша с поручнями из нержавеющей стали с установкой дополнительного поручня на внешней стене лестничной клетки.
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР увеличение дверных проемов, удаление порогов, установка поручней.
4	Санитарно-гигиенические помещения	Переоборудование санузлов в универсальные санитарные кабины для МГН. в соответствии со СНиП и СП, индивидуальное решение с ТСР
5	Система информации на	ТР монтаж элементов тактильной,

	объекте (на всех зонах)	визуальной и звуковой адаптации зданий с системой вызова персонала для МГН
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР ремонт асфальтового покрытия, крыльца, установка поручней, обустройство автостоянки и дополнительной дорожки для колясочников.
7	Все зоны и участки	Нуждаются в ремонте и реконструкции

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **по мере выделения средств**
в рамках исполнения **целевой программы «Доступная среда»**
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **учреждение будет доступно для всех категорий инвалидов**

УТВЕРЖДАЮ
Врио директора
ГБУ ДО «ДООЦ «Маяк»
И.А.Гуляев
« 4 » апреля 2022г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк» филиал ДООЛ «Сокол»

1.2. Адрес объекта: 187633 Ленинградская область, Выборгский район, пос.Тарасово

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие одноэтажные здания здание **1496,5 м²**- прилегающий земельный участок: 4,5 га

1.4. Год постройки здания 1949

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта 2022г

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк» филиал ДООЛ «Орион», ДООЛ «Орион»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188380, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Вырица, пр. Коммунальный, 29

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

1.9. Форма собственности: **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность: **региональная**

1.11. Вышестоящая организация: **Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли 2А**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образование дополнительное детей и взрослых**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети с 6 лет**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: **140 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусный маршрут г. Санкт-Петербург – г. Тихвин, г. Тихвин – ДООЛ «Орион»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : **920 м**

3.2.2 время движения (пешком): **21 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **не имеется**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - доступны специальные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), «ВНД» - временно недоступно.

3.4. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: Учреждение доступно условно для категории О, С, Г; доступно полностью избирательно для категории У, временно недоступно для категории К.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР предусмотреть пешеходные дорожки для колясочников, места отдыха для категории О.
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР ремонт пола для устранения порогов при входе для движения МГН, замена ограждающих конструкций лестничного марша с поручнями из нержавеющей стали с установкой дополнительного поручня на внешней стене лестничной клетки.
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР увеличение дверных проемов, удаление порогов, установка поручней.
4	Санитарно-гигиенические помещения	Переоборудование санузлов в универсальные санитарные кабины для МГН. в соответствии со СНиП и СП, индивидуальное решение с ТСР
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР монтаж элементов тактильной, визуальной и звуковой адаптации зданий с системой вызова персонала для МГН
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР ремонт асфальтового покрытия, крыльца, установка поручней, обустройство автостоянки и


		дополнительной дорожки для колясочников.
7	Все зоны и участки	Нуждаются в ремонте и реконструкции

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере выделения средств
в рамках исполнения целевой программы «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации учреждение будет доступно для всех категорий инвалидов

Члены комиссии:

Заместитель директора по безопасности -  Иванов Н.В.

И.о.директора филиала ДООЛ «Сокол» -  Левченко Е.В.

Директор филиала ДООЛ «Орион» -  Кузьмина О.И.

Главный бухгалтер -  Никитина Е.А.

Главный инженер -  Васильев Р.В.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 13 (*тринадцать*) штук
Документовед *[Signature]*
М.В. Булатова

№ п/п	Наименование документа	Дата	Подпись